



benkaimkereibedarf.de



Hustädter Straße 15 49328 Melle / Deutschland
T: +491 151125 144776 - 05427 3990604
info@benkabeekeeping.eu

**WERTET DEN
HONIG AUF**

    [/benka_de](https://www.instagram.com/benka_de)



2024 - 2025 Produktkatalog

DEUTSCH



benkaimkereibedarf.de

INHALT

HONIGSCHLEUDERN

10-58

LUXUS MODELL HONIGSCHLEUDER MASCHINE - TANGENTIAL

Körper : AISI 304 edelstahl
Korb : AISI 304 edelstahl



10-24

LUXUS MODELL HONIGSCHLEUDER MASCHINE - RADIAL

Körper : AISI 304 edelstahl
Korb : AISI 304 edelstahl



26-45

LUXUS MODELL HONIGSCHLEUDER MASCHINE - SELBSTWENDE

Körper : AISI 304 edelstahl
Korb : AISI 304 edelstahl



47-58

WACHSVERARBEITUNG



60-65

WACHSBEARBEITEN



67-80

HONIGBEARBEITEN



81-100

ANDERE



100-106





Das Unternehmen wurde von Kadir Küçükbenli mit der Philosophie „Erfolg bedeutet, an das zu glauben, was man produziert“ gegründet.



Benka produzierte seine ersten Smoker und begann, sie in die ganze Türkei zu liefern.



Das Unternehmen hat seine Produktpalette erweitert und beginnt nun auch mit der Produktion von Honigschleudern und anderen Geräten zur Honigverarbeitung.



Benka entwickelt alle seine Produkte, die in jeder Phase der Honigverarbeitung verwendet werden, vom Bienenstock bis zu unseren Tischen, mit traditionellen und technologischen Methoden durch Forschung und Entwicklung sowie Innovationsstudien weiter.

1972

1987

2000

Und Heute

1980

1995

2013


Das Unternehmen stieg mit der Herstellung von Bienenfutterautomaten in den Bienenzuchtsektor ein.

Der erste Export nach Algerien war der allererste Schritt auf dem Weg zu einer weltweiten Imkereimärke. Von diesem Tag an hat Benka an zahlreichen Imkereimessen auf der ganzen Welt teilgenommen.

Benka nahm an seiner ersten internationalen Messe in Kiew (Ukraine) teil, die von der Weltimkerorganisation Apimondia organisiert wurde.



 WLR SIND IN 50 LÄNDERN VERTRETEN



ALBANIEN
 ALGERIEN
 ASERBAIDSCHAN
 AUSTRALIEN
 BELGIEN
 BOSNIEN UND HERZEGOWINA
 BULGARIEN
 CHILE
 DÄNEMARK
 DEUTSCHLAND

ESTLAND
 FRANKREICH
 GEORGIA
 GRIECHENLAND
 HOLLAND
 IRAK
 IRLAND
 ISRAEL
 ITALIEN
 JEMEN


JORDANIEN
 KANADA
 KENIA
 KROATIEN
 LETTLAND
 LIBANON
 LIBYEN
 LITAUEN
 MADAGASKAR
 MAIS

MAROKKO
 OMAN
 ÖSTERREICH
 PALÄSTINA
 POLEN
 PORTUGAL
 RUMÄNIEN
 SAUDI-ARABIEN
 SCHWEIZ
 SERBIEN

SLOWAKEI
 SOMALIA
 SYRIEN
 TADSCHIKISTAN
 TUNESIEN
 UKRAINE
 USA
 VEREINIGTE ARABISCHE
 EMIRATE
 ZYPERN




LUXUSMODELL
HONIG-EXTRAKTIONSMASCHINEN




Tangential

Um beide Oberflächen der Rahmen zu filtern;
Nachdem Sie die erste Fläche entwässert haben,
müssen Sie den Rahmen herausnehmen und so drehen,
dass die andere Fläche zur Außenwand zeigt.

Körper : AISI 304 edelstahl
Innenkorb : AISI 304 edelstahl
Kontrollsystem : Zentrifugalgetriebe - AC Motor (Halbautomatisch / Vollautomatik)
Füße : Edelstahl
Honighahn : Honigtrog der unteren ebene



BA553-304
3 Waben Honigschleuder
Handbetrieb



Maschinenabdeckung
Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



h : 1106 mm

Honighahn
AISI 304
Unterstes hahn



Ø : 380 mm

h : 625 mm

Metallgetriebe
Metall zentrifuge
Bremssystem



Körper
AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 15 kg
Paketgewicht : 17 kg
Packungsgrösse : 45x45x81 cm




445 mm

285 mm




Langstroth (24 cm)

BA553-12V-304
3 Waben Honigschleuder
 Mit Motor
 12V-220V



BA553-DD-304
3 Waben Honigschleuder
 Handbetrieb
 Dadant



Maschinenabdeckung
 Unzerbrechlicher deckel
 Scharniersystem



h : 1106 mm

h : 625 mm

Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn



Ø : 380 mm



Motor
 12V - 220V DC Motor

Steuerplatine
 Halbautomatisch
 Einstellbare geschwindigkeit



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 17 kg
 Paketgewicht : 19 kg
 Packungsgröße : 45x45x81 cm

Maschinenabdeckung
 Unzerbrechlicher deckel
 Scharniersystem



h : 1106 mm

h : 625 mm

Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Ø : 525 mm



Metallgetriebe
 Metall zentrifuge
 Bremssystem



Körper
 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 19 kg
 Paketgewicht : 22 kg
 Packungsgröße : 61x61x81 cm



AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

3



AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

3


Langstroth (24 cm)

3


Half (16 cm)

6

BA550-ECODD-304
4 Waben Honigschleuder
 Handbetrieb
 Ökonomisch - Dadant



BA550-DD-304
4 Waben Honigschleuder
 Handbetrieb
 Dadant



Maschinenabdeckung
 Unzerbrechlicher deckel
 Scharniersystem



h : 1106 mm

h : 625 mm



Metallgetriebe
 Metall zentrifuge
 Bremssystem



Honighahn
 Wasserhahn aus Kunststoff



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 17 kg
 Paketgewicht : 19,5 kg
 Packungsgrösse : 61x61x81 cm

Maschinenabdeckung
 Unzerbrechlicher deckel
 Scharniersystem



h : 1106 mm

h : 625 mm



Metallgetriebe
 Metall zentrifuge
 Bremssystem







Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 19 kg
 Paketgewicht : 22,5 kg
 Packungsgrösse : 61x61x81 cm




BA550-DD-12V-304

4 Waben Honigschleuder

Mit Motor

12V-220V - Dadant



Tangential





BA550MDD-304

4 Waben Honigschleuder

Mit Motor

220V - Halbautomatisch - Dadant



Tangential



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



Honighahn

AISI 304

Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Motor

12V - 220V DC Motor

Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 24,5 kg
Paketgewicht : 27 kg
Packungsgröße : 61x61x81 cm

Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304

Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Motor

0.18 KW AC Motor



Steuerplatine



Halbautomatisch
Einstellbare
geschwindigkeit




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 25 kg
Paketgewicht : 27,5 kg
Packungsgröße : 61x61x85 cm




BA550DD-LION-304
4 Waben Honigschleuder
 Mit Batterie - Mit Motor
 Dadant



Tangential



BA550-JDD-304
4 Waben Honigschleuder
 Handbetrieb
 Jumbo - Dadant



Tangential



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
 Scharniersystem



Batterie

Beweglicher Akku
 4 Stunden Betriebszeit
 100 % volle Ladung
 in 2 Stunden
 Kann 360 Stück
 Rahmen entern



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke



Motor

12V - 220V DC Motor

Steuerplatine

Halbautomatisch
 Einstellbare geschwindigkeit



Honighahn

AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Gewicht : 26 kg
 Paketgewicht : 28,5 kg
 Packungsgrösse : 61x61x81 cm

Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
 Scharniersystem



Honighahn

AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Metallgetriebe





Metall zentrifuge
 Bremssystem



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 23 kg
 Paketgewicht : 26 kg
 Packungsgrösse : 61x61x100 cm



BA550-IDMK-304
4 Waben Honigschleuder
 Handbetrieb
 Innen drehbar - Kassette - Dadant



Interne Rotierende



BA550-IDMS-304
4 Waben Honigschleuder
 Handbetrieb
 Keine Mittelwelle - Dadant



Interne Rotierende



Maschinenabdeckung
 Plexiglas deckel
 Scharniersystem



Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Ø : 570 mm

h : 1236 mm

h : 750 mm

Metallgetriebe
 Metall zentrifuge
 Bremssystem



Körper
 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 34 kg
 Paketgewicht : 37 kg
 Packungsgröße : 73x73x85 cm

Maschinenabdeckung
 Unzerbrechlicher deckel
 Scharniersystem



Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Ø : 525 mm

h : 1105 mm


h : 650 mm

Metallgetriebe
 Metall zentrifuge
 Bremssystem




Körper
 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke


Gewicht : 19,5 kg
 Paketgewicht : 22 kg
 Packungsgröße : 61x61x81 cm



**AISI 304
 INOX**



**AISI 304
 INOX**




BA550-MDD-600-304

4 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Zwei in Eins - Wachsverarbeitung - Dadant




Tangential



BA556-304

6 Waben Honigschleuder

Handbetrieb



Tangential



Motor
0.18 Kw AC Motor



Zwei in Eins
Honigfilter &
Wachsverarbeitung



Körper
AISI 304
Edelstahl körper
1.50 mm körperstahldicke

Maschinenabdeckung
Plexiglas deckel
Scharniersystem



Honighahn
AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene




Metallgetriebe
Metall zentrifuge
Bremsssystem





Körper
AISI 304
Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 25 kg
Paketgewicht : 28 kg
Packungsgröße : 73x73x85 cm




AISI 304
INOX




AISI 304
INOX



BA556-12V-304
6 Waben Honigschleuder
 Mit Motor
 12V-220V



BA556-M-304
6 Waben Honigschleuder
 Mit Motor
 Halbautomatisch



Maschinenabdeckung
 Plexiglas deckel
 Scharniersystem



Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Motor
 12V - 220V DC Motor

Steuerplatine
 Halbautomatisch
 Einstellbare geschwindigkeit



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 31 kg
 Paketgewicht : 34 kg
 Packungsgröße : 73x73x85 cm

Maschinenabdeckung
 Plexiglas deckel
 Sicherheitsschlüssel



Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Motor
 0.18 Kw AC Motor




Steuerplatine
 Halbautomatisch
 Einstellbare geschwindigkeit



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 35,5 kg
 Paketgewicht : 39 kg
 Packungsgröße : 73x73x85 cm



AISI 304
INOX



AISI 304
INOX



LUXUSMODELL HONIGSCHLEUDER

Radial

Die Rahmen müssen nicht gedreht werden. Mit diesem Korb können beide Seiten der Rahmen gleichzeitig herausgezogen werden.

Trommel: Edelstahl AISI 304
 Innenkorb: Edelstahl AISI 304
 Steuersystem: Zentrifugenge triebe oder Wechselstrommotor (vollautomatisch/halbautomatisch)
 Beine: Edelstahl
 Honigschieber: Auf der Unterseite verschweiß tli



BA553-12-304 3-12 Waben Honigschleuder Handbetrieb



Maschinenabdeckung
 Unzerbrechlicher deckel
 Scharniersystem



Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene





Metallgetriebe
 Metall zentrifuge
 Bremssystem



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 22 kg
 Paketgewicht : 24,5 kg
 Packungsgrösse : 61x61x81 cm



BA553-12-12V-304
3-12 Waben Honigschleuder
 Mit Motor
 12V-220V



BA553-12-M-304
3-12 Waben Honigschleuder
 Mit Motor - 220V
 Halbautomatisch - Einstellbare Geschwindigkeit



Maschinenabdeckung
 Unzerbrechlicher deckel
 Scharniersystem



Honighahn

AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Motor
 12V - 220V DC Motor


Steuerplatine
 Halbautomatisch
 Einstellbare geschwindigkeit



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 23 kg
 Paketgewicht : 26 kg
 Packungsgröße : 61x61x81 cm

Maschinenabdeckung
 Unzerbrechlicher deckel
 Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Motor
 0.18 Kw AC Motor




Steuerplatine
 Halbautomatisch
 Einstellbare geschwindigkeit





Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke


Gewicht : 28 kg
 Paketgewicht : 31 kg
 Packungsgröße : 61x61x85 cm



AISI 304
INOX



AISI 304
INOX



BA558-20-304
8-20 Waben Honigschleuder
 Handbetrieb



BA558-20-12V-304
8-20 Waben Honigschleuder
 Mit Motor
 12V-220V



Maschinenabdeckung
 Plexiglas deckel
 Scharniersystem



Honighahn

AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der unteren
 ebene



Ø : 630 mm
 h : 1230 mm
 h : 625 mm



Metallgetriebe

Metall zentrifuge
 Bremssystem



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 28 kg
 Paketgewicht : 31 kg
 Packungsgröße : 73x73x85 cm

Maschinenabdeckung
 Kirilmaz Plexiglas deckel
 Scharniersystem



Honighahn

AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Ø : 630 mm
 h : 1190 mm
 h : 625 mm




Motor

12V - 220V DC Motor

Steuerplatine

Halbautomatisch
 Einstellbare geschwindigkeit



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 30 kg
 Paketgewicht : 33 kg
 Packungsgröße : 73x73x85 cm



315 mm

Ø 620 mm

AISI 304
 INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

20



315 mm

Ø 620 mm

AISI 304
 INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

20

wertet den honig auf.

BA558-20-M-304

8-20 Waben Honigschleuder


Mit Motor - 220V

Halbautomatisch - Einstellbare geschwindigkeit



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Motor

0.18 Kw AC Motor



Steuerplatine


Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 32 kg
Paketgewicht : 35 kg
Packungsgröße : 73x73x85 cm



AISI 304
INOX



8

20

BA558-20-OM-304

8-20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - 4 Programme - Analog



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



h : 1300 mm
h : 625 mm



Ø : 630 mm

Motor

0.18 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit und
zeiten automatisch



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Gewicht : 32 kg
Paketgewicht : 35 kg
Packungsgrösse : 73x73x85 cm

BA558-20-OMDD-304

8-20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - 4 Programme - Dadant - Analog



Maschinenabdeckung

Kirilmaz Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



h : 1230 mm
h : 850 mm



Ø : 850 mm

Motor

0.18 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit und
zeiten automatisch



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Gewicht : 45,5 kg
Paketgewicht : 50 kg
Packungsgrösse : 85x85x112 cm



315 mm

Ø 630 mm



Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

20



315 mm

Ø 850 mm



Dadant (30 cm)

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

8

20

BA558-20-OME-304
8-20 Waben Honigschleuder
 Mit Motor
 Vollautomatik - Touch Screen



BA558-20-OMDDE-304
8-20 Waben Honigschleuder
 Mit Motor
 Vollautomatik - Touch Screen - Dadant



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
 Scharniersystem
 Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Motor
 0.18 Kw AC Motor

Steuerplatine
 Vollautomatik
 Touch Screen
 Geschwindigkeit und
 zeit einstellbar
 Extra 3 modus



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 32,5 kg
 Paketgewicht : 35,5 kg
 Packungsgröße : 73x73x85 cm

Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
 Scharniersystem
 Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene





Motor
 0,18 Kw AC Motor

Steuerplatine
 Vollautomatik
 Touch Screen
 Geschwindigkeit und
 zeit einstellbar
 Extra 3 modus



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 54 kg
 Paketgewicht : 58 kg
 Packungsgröße : 85x85x112 cm



BA560-M-304

20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Halbautomatisch - Einstellbare geschwindigkeit



Radial



BA560-OM-304

20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - 4 Programme - Analog



Radial



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



h : 1310 mm

h : 750 mm



Ø : 780 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit



Körper

Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 53,5 kg
Paketgewicht : 58 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm

Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



h : 1400 mm

h : 850 mm



Ø : 780 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine


Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit und
zeiten automatisch



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 54 kg
Paketgewicht : 58 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm



315 mm

Ø 165 mm

AISI 304
INOX



Langstroth (24 cm)

20

Half (16 cm)

20



315 mm

Ø 165 mm

AISI 304
INOX



Langstroth (24 cm)

20

Half (16 cm)

20

BA560-OMDD-304

20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - 4 Programme - Analog - Dadant



Radial



BA560-OME-304

20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Touch Screen



Radial



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



h: 1300 mm

h: 850 mm



Ø: 950 mm

Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit und
zeiten automatisch



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 60 kg
Paketgewicht : 65 kg
Packungsgröße : 105x105x110 cm

Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



h: 1400 mm

h: 850 mm



Ø: 780 mm

Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
3 extra modus




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 54,5 kg
Paketgewicht : 60 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm



AISI 304
INOX



AISI 304
INOX



BA560-OMDDE-304

20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Touch Screen - Dadant



Radial



BA560-OME-600-304

20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Zwei in Eins - Wachsverarbeitung - Touch Screen



Radial



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
3 extra modus



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 60 kg
Paketgewicht : 65 kg
Packungsgrösse : 105x105x110 cm


Motor

0.25 Kw AC Motor



Zwei in Eins

Honigfilter &
Wachsverarbeitung



Körper


AISI 304
Edelstahl körper
1.50 mm körperstahldicke

Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
3 extra modus



AISI 304
INOX



AISI 304
INOX



BA569-OME-304

54 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Touch Screen - Zeit und Einstellbare Geschwindigkeit



Radial



BA570-OMDDE-304

56 Waben Honigschleuder

Mit Motor - Dadant

Touch Screen - Zeit und Einstellbare Geschwindigkeit



Radial



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 950 mm

h : 1300 mm

h : 850 mm



Motor

0.55 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
Extra 3 program



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 64 kg
Paketgewicht : 69 kg
Packungsgröße : 105x105x110 cm

Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 1270 mm

h : 1300 mm

h : 850 mm



Motor

0.55 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
Extra 3 program



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 135 kg
Paletgewicht : 160 kg
Palettengröße : 150x150x150 cm



Ø 1225 mm

AISI 304
INOX



54



Ø 1225 mm

AISI 304
INOX



56



56



56

BA570-MILDD-304

56 Waben Honigschleuder

Millennium - Mit Motor - Dadant


Touch Screen - Geschwindigkeit und zeit einstellbar



Radial



LUXUSMODELL HONIGSCHLEUDER



Selbstwendend



Selbstwende

Kein Drehen der Rahmen nötig. Dieser Korb kann dank des Federsystems beide Seiten der Rahmen gleichzeitig herausziehen. Durch die Zentrifugalkraft drehen sich die Kassetten parallel nach rechts und links.

Trommel: Edelstahl AISI 304
Innenkorb: Edelstahl AISI 304 / Federsystem mit Kassette
Steuersystem: Zentrifugengetriebe oder Wechselstrommotor (vollautomatisch / halbautomatisch)
Beine: Edelstahl
Honigschieber: Auf der Unterseite verschweißt



AISI 304
INOX

Maschinenabdeckung

Automatic deckel
Plexiglas deckel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 1270 mm

h : 1150 mm
h : 850 mm



Motor

0.55 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
Geschwindigkeit und
zeit einstellbar



Körper


AISI 304 Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Gewicht : 137 kg
Paletgewicht : 165 kg
Palettengröße : 150x150x150 cm



Ø 1225 mm

AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)

56

Langstroth (24 cm)

56

Half (16 cm)

56

BA550-OMY-304

4 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - 4 Programme



BA550-OMYE-304

4 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - Touch Screen



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Motor

0.18 Kw AC Motor



Steuerplatte

Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit
und zeiten automatisch



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 45 kg
Paketgewicht : 49 kg
Packungsgröße : 73x73x105 cm

Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Motor

0.18 Kw AC Motor



Steuerplatte


Vollautomatik
Touch Screen
3 adet extra modus




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 45 kg
Paketgewicht : 49 kg
Packungsgröße : 73x73x105 cm



AISI 304
INOX



AISI 304
INOX



BA556-MY-304

6 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Halbautomatisch - Selbstwende



Selbstwende



BA556-OMY-304

6 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - 4 Programme



Selbstwende



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



h : 1300 mm

h : 750 mm



Ø : 780 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Honighahn

AISI 304

Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Gewicht : 62 kg
Paketgewicht : 67 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm

Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



h : 1400 mm

h : 850 mm



Ø : 780 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine



Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit und
zeiten automatisch



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 62 kg
Paketgewicht : 68 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm





AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

6

6



AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

6

6

BA556-OMYDD-304

6 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - 4 Programme - Dadant



Selbstwende



BA556-OMYE-304

6 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - Touch Screen




Selbstwende



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



h : 1200 mm

h : 850 mm

Ø : 850 mm



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit und
zeiten automatisch



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 68 kg
Paketgewicht : 75 kg
Packungsgröße : 95x95x110 cm


Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



h : 1400 mm

h : 850 mm

Ø : 780 mm



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatisch
Touchscreen
Zeit- und
Geschwindigkeitseinstellung
Extra 3 Mod




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke


Gewicht : 62 kg
Paketgewicht : 68 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm

Honighahn


AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



AISI 304
INOX



6 6 12



AISI 304
INOX



6 6

BA556-OMYDDE-304

6 Waben Honigschleuder

Mit Motor - Dadant

Vollautomatik - Selbstwende - Touch Screen



BA562-OMYDD-304

12 Waben Honigschleuder


Mit Motor

Vollautomatik - 4 Programme - Dadant



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatisch
Touchscreen
Zeit- und
Geschwindigkeitseinstellung
Extra 3 Mod



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Gewicht : 68,5 kg
Paketgewicht : 75 kg
Packungsgröße : 95x95x110 cm

Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit und
zeiten automatisch



Körper


AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Honighahn



AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene




Gewicht : 100 kg
Paketgewicht : 105 kg
Packungsgröße : 105x105x110 cm



AISI 304 INOX



AISI 304 INOX



BA562-OMYDDE-304

12 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - Touch Screen



Selbstwende



BA562-MILDD-304

12 Waben Honigschleuder

Millennium - Mit Motor

Touch Screen - Selbstwende - Dadant



Selbstwende



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 950 mm

h : 1300 mm

h : 850 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatisch
Touchscreen
Zeit- und
Geschwindigkeitseinstellung
Extra 3 Mod



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 100 kg
Paketgewicht : 105 kg
Packungsgröße : 105x105x110 cm

Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Automatisch
Maschinenabdeckung



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 950 mm

h : 1250 mm

h : 850 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor
Unten Mit Motor



Steuerplatine


Vollautomatisch
Touchscreen
Zeit- und
Geschwindigkeitseinstellung
Extra 3 Mod



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke


Gewicht : 105 kg
Paletgewicht : 130 kg
Palettengröße : 105x105x145 cm



445 mm

Ø 920 mm


AISI 304
INOX



12

12


24



445 mm

Ø 920 mm

AISI 304
INOX



12

12

24

BA564-OMYDDE-304

24 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Touch Screen - Selbstwende - Dadant



Selbstwende



BA564-MILDD-304

24 Waben Honigschleuder

Millennium- Mit Motor

Touch Screen - Selbstwende - Dadant



Selbstwende



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Motor

0.55 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatisch
Touchscreen
Zeit- und
Geschwindigkeitseinstellung
Extra 3 Mod



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Honighahn

AISI 304

Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Gewicht : 181 kg
Paletgewicht : 220 kg
Palettengröße : 150x150x150 cm

Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Automatic deckel



Motor

0.55 Kw AC Motor
Unten Mit Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
Zeit und Geschwindigkeit
einstellbar



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke



Honighahn

AISI 304


Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene




Gewicht : 185 kg
Paletgewicht : 225 kg
Palettengröße : 150x150x145 cm




AISI 304
INOX



24 24 48



AISI 304
INOX



24 24 48


WACHSVERARBEITUNG



BA604-P Entdeckelungstisch Mini Plastik



Rahmenhalter
AISI 304 Edelstahl
Maschinenabdeckung



Doppelseitiger Betrieb
AISI 304 edelstahl




Körper
Plastik

Sichter
AISI 304 edelstahl



Gewicht : 4,5 kg
Paketgewicht : 6 kg
Packungsgrösse : 50x64x64 cm




BA604-304
Mini Wachsverarbeitung
 Handbetrieb





BA600K-304
Entdeckelungstisch
 100 cm



Gewicht : 4,5 kg
 Paketgewicht : 6 kg
 Packungsgrösse : 55x35x25 cm



Gewicht : 19 kg
 Paketgewicht : 21 kg
 Packungsgrösse : 55x55x111 cm



BA601-430
Entdeckungstisch
 75 cm
 Ökonomisch



BA602-304
Entdeckungstisch
 150 cm



Entdeckung Bar
 AISI 304 edelstahl



Doppelseitiger Betrieb
 AISI 304 edelstahl



Körper
 Edelstahl sac
 0.80 mm

Sichter
 AISI 304 edelstahl




Honighahn
 Plastik



Gewicht : 16 kg
 Paketgewicht : 18 kg
 Packungsgröße : 55x55x85 cm

Entdeckung Bar
 AISI 304 edelstahl



Doppelseitiger Betrieb
 AISI 304 edelstahl



Körper
 AISI 304 edelstahl
 0.80 mm



Sichter
 AISI 304 edelstahl



Honighahn
 AISI 304 edelstahl



Gewicht : 23,5 kg
 Paketgewicht : 25,5 kg
 Packungsgröße : 55x55x159 cm



BA602-430
Entdeckelungstisch
 150 cm
 Ökonomisch



BA606-304
Drehbarer Gestelltisch



Entdeckung Bar
 AISI 304 edelstahl



Doppelseitiger Betrieb
 AISI 304 edelstahl



Körper
 Edelstahl
 0.80 mm

Sichter
 AISI 304 edelstahl




Honighahn
 Plastik



Gewicht : 23,5 kg
 Paketgewicht : 25,5 kg
 Packungsgröße : 55x55x159 cm



Kapazität
 30 dadant,
 30 langstroth, 60 half



Rahmenanordnung
 AISI 304 Edelstahl



Beine
 AISI 304 edelstahl



WACHSBEARBEITEN



BA649
Wachspresse
Handbetrieb



Handbetrieb Presstisch



Chromtablett



Körper
AISI 304 edelstahl
1 mm körperstahldicke

Füße
Abnehmbar

Gewicht : 12,5 kg
Paketgewicht : 15,5 kg
Packungsgrösse : 45x45x63 cm

✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

BA650
50 Kg Wachspressse
 Mit Motor



BA651
200 Kg Wachspressse
 Mit Motor



Honighahn
 Kugelhahn



Rader



Motor
 0,55 Kw AC Motor
 220V
 Halbautomatisch , einstell-
 bare geschwindigkeit

Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 1 mm körperstahldicke

Gewicht : 62,5 kg
 Paletgewicht : 80 kg
 Palettengröße : 60x120x100 cm

Honighahn
 Kugelhahn



Rader



Motor
 0,55 Kw AC Motor
 220V
 Halbautomatisch , einstell-
 bare geschwindigkeit

Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 1 mm körperstahldicke

Gewicht : 100 kg
 Paletgewicht : 130 kg
 Palettengröße : 80x140x120 cm

AISI 304
INOX

AISI 304
INOX

BA652

10 Rahmen Kapazität Wachssmelzer

Dampfsystem

Nicht isoliert - mit Feuer von unten



BA653

20 Rahmen Wachssmelzer

Dampfsystem

Nicht isoliert - mit Feuer von unten



Kapazität

10 rahmen Kapazität



Honighahn

Abflussrohr



Sichter

AISI 304 edelstahl Siebter



Körper

Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Honighahn

Wassereinfüllrohr



Gewicht : 20 kg
Paketgewicht : 22 kg
Packungsgrösse : 55x55x55 cm

Kapazität

20 rahmen kapazität



Honighahn

Wachstor



Unteres Fach


AISI 304 edelstahl




Körper

Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Gewicht : 50 kg
Paketgewicht : 55 kg
Packungsgrösse : 110x70x80 cm



70



71

BA654

20 Rahmen Wachsmelzer

Dampfsystem

isoliert - mit Feuer von unten



BA657

20 Rahmen Wachsmelzer


Dampfsystem

isoliert - mit Feuer von unten



Maschinenabdeckung

Dämpfer abdecken



Honighahn

Wachstor




Doppelwanding



Sichter

AISI 304 edelstahl



Körper

Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Honighahn

Wassereinfüllrohr



Gewicht : 66,5 kg
Paketgewicht : 69,5 kg
Packungsgrösse : 110x70x80 cm

Maschinenabdeckung



Honighahn

Wachstor




Doppelwanding



Sichter

AISI 304 edelstahl



Körper



AISI 304 Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Honighahn

Wassereinfüllrohr



Gewicht : 66,5 kg
Paketgewicht : 69,5 kg
Packungsgrösse : 110x70x80 cm



BA656
Wachsschmelzer
 Solar



Maschinenabdeckung
 Verschluss abdeckung



Füße
 360° drehbares tablett




Körper
 Edelstahl körper
 1 mm körperstahldicke

Sichter
 AISI 304 edelstahl



Gewicht : 20 kg
 Paketgewicht : 22 kg
 Packungsgröße : 67x93x31 cm

BA658
20 Rahmen Wachsschmelzer
 Mit Widerstand und Ventilator
 Isoliert



Sichter
 AISI 304 edelstahl Siebter



Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn



Gewicht : 52 kg
 Paketgewicht : 56 kg
 Packungsgröße : 85x85x110 cm

Lüfter
 Lüftersystem
 Maximal 120°



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 1.20 mm körperstahldicke

Wärmeisolierung



Langstroth (24 cm)

BA659

24 Rahmen Wachsschmelzer
Mit Widerstand und Ventilator
Isoliert



Sichter
AISI 304 edelstahl Sichter



Honighahn
AISI 304
Unterstes hahn



Lüfter

Lüftersystem
Maximal 120°



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1.20 mm körperstahldicke

Wärmeisolierung



Gewicht : 36 kg
Paketgewicht : 39 kg
Packungsgröße : 61x61x102 cm

AISI 304
INOX

Half (16 cm)

24


BA660

Wachsschleuder
Mit Motor
15 Kg Wachs




Maschinenabdeckung

Edelstahl
Maschinenabdeckung
Scharniersystem



Dampfeingang



Motor

0.55 Kw AC Motor

Steuerplatine

Geschwindigkeitskontrolle



Körper

Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke


Sieb
AISI 304
Edelstahl



BA661
Dampfgenerator
 6 Kw



BA662
Waschkorb für Waben
 100°



h : 900 mm
 h : 500 mm



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 1.20 mm körperstahldicke

Beine
 Zerlegbare Beine

BA663
Herd
 Dampfgenerator
 Holzig



BA665
Wachs Separator
 Automatischer Dampf (Kombi)



Dampfventile



Sicherheitsventil



Ablassventil



h: 720 mm



h: 1360 mm

Gewicht: 122 kg

Wassereinlassventil



Thermostat



Wasserauslassventil



Motor
 0.18 kw unten motor



Wassertank
 Hitzebeständiger Kunststoff
 Wassertank und Ablassventil



Bedienfeld
 Geschwindigkeit einstellbar
 Einweg Öffnen - Schließen



Wärmebedienfeld
 3 KW widerstand



Wärmeindikator
 0-120 °



Körper
 AISI 304 Edelstahl
 1.20 mm Blechdicke




Wachsabscheiderkorb
 (Abnehmbar)



3-12 Rahmen Honigschleuderkorb
 (Abnehmbar)



Sahnehonig-Hoe
 (Abnehmbar)



Honigbehälter 430 Edelstahl Körper



HONIGBEARBEITEN



BA530-430
30 Kg



BA532-430
50 Kg



BA534-430
100 Kg



BA538-430
200 Kg



BA542-430
300 Kg



BA544-430
500 Kg



Abdeckungssperre



**Innere
Verpackung**



Tragegriff



**Rostfreßes
Hahn**



Honigbehalter AISI 304 Edelstahl Körper



Dekristallisation AISI 304 Edelstahl Körper Doppelwandung



BA530-MS-304
30 Kg



BA532-MS-304
50 Kg



BA534-MS-304
100 Kg



BA572-304
50 Kg



BA580-304
250 Kg



BA576-304
150 Kg



BA538-MS-304
200 Kg




BA542-MS-304
300 Kg



BA544-MS-304
500 Kg



BA574-304
100 Kg



BA578-304
200 Kg



Abdeckungssperre



Innere Verpackung



Tragegriff



Unterstes Hahn



Tragegriff



Hitzeanzeige



Abflusstor



Honig Hahn



Honig Schmelzwanne
Bain Marie System
 AISI 304 Edelstahl körper



BA701
Honigfilter
 Vertikale - Nicht isoliert



BA581-304
 1 zin kapazität
 doppelwandig



BA582-304
 2 Zin kapazität



BA584-304
 4 Zin kapazität



BA581-1-304
 1 Zin kapazität



BA586-304
 6 Zin kapazität



BA589-304
 9 Zin kapazität



Maschinenabdeckung



Honighahn
 AISI 304
 Unterstes hahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



Ø : 320 mm

h : 330 mm



Tragegriff



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper

Hitzeanzeige



Abflusstor



Honig Hahn



Wärmeanpassung



Filter

Zweistufiger Filter
 AISI 304 edelstahl



Honigbehalter FuÙe
Elektrostatische farbe

...wertet den honig auf.



BA882S-30-50
30-50 Kg
Zerlegt



BA882S-100
100 Kg
Zerlegt



BA882S-200
200 Kg
Zerlegt



BA882S-300-500
300-500 Kg
Zerlegt





BA883
Eimerhalter



BA884
Wachstor
Rotierendes Kit



BAE01 - 30 cm - 30 und 50 kg

BAE02 - 38 cm - 100 kg

BAE03 - 51 cm - 200 kg

BAE04 - 57 cm - 300 kg

BAE05 - 63 cm - 500 kg



BA592
50 Kg Honig Creamer
 Mit Heizung - Doppelwanding



BA593
100 Kg Honig Creamer
 Nicht isoliert



Funktionsweise
 Mit Zeitung
 Doppelwanding



Innere Mixer



Honighahn
 Kugelhahn



h : 820 mm



Gewicht : 35 kg
 Paketgewicht : 38 kg
 Packungsgrösse : 61x61x80 cm

Steuerplatine
 Geschwindigkeit und
 zeit einstellbar



Motor
 0.55 Kw AC Motor



Wärmeanpassung
 2000W Resistenz
 0-80°



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 1.20 mm körperstahldicke

Motor
 0.55 Kw AC Motor



Innere Mixer



h : 820 mm



Gewicht : 30 kg
 Paketgewicht : 33 kg
 Packungsgrösse : 61x61x80 cm

Steuerplatine
 Geschwindigkeit und
 zeit einstellbar



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 1.20 mm körperstahldicke

Honighahn
 Honigtor auf der unteren ebene



AISI 304
INOX

AISI 304
INOX

BA596
150 Kg Honig Creamer
 Mit Zeitung - Doppelwanding



Funktionsweise
 Mit Zeitung
 Doppelwanding



Motor
 0.55 Kw AC Motor



Innere Mixer



h : 1180 mm



Steuerplatine
 Geschwindigkeit
 und zeit einstellbar



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 1.20 mm körperstahldicke

Wärmeanpassung
 2000W Resistenz
 0-80°



Gewicht : 50 kg
 Paketgewicht : 55 kg
 Packungsgröße : 58x58x130 cm

AISI 304
INOX

BA599
250 Kg Honig Creamer
 Mit Zeitung - Doppelwanding



Funktionsweise
 Mit Zeitung
 Doppelwanding



Innere Mixer



Honighahn
 Honigtor auf der
 unteren ebene



h : 1450 mm



Steuerplatine
 Geschwindigkeit und zeit
 einstellbar



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 1.20 mm körperstahldicke

Wärmeanpassung
 2000W Resistenz
 0-80°



Gewicht : 65 kg
 Paketgewicht : 70 kg
 Packungsgröße : 58x58x160 cm

AISI 304
INOX

BA702
Honigsump
 Horizontal - 3 mit Filter



BA908
Honig Pump



Maschinenabdeckung
 AISI 304 edelstahl



Sichter
 3 adet kademeli Sieber
 AISI 304 edelstahl



Wärmekontrollpaneel
 2000W Resistenz
 0-80°



Körper
 AISI 304 Edelstahl körper
 1.20 mm körperstahldicke

Doppelwanding



Gewicht : 38,5 kg
 Paketgewicht : 42 kg
 Packungsgrösse : 55x65x108 cm



Funktionsweise
 Propeller

Innere
 Kunststoff in
 Lebensmittelqualität



Motor
 180W motor



Pump Körper
 AISI 304 edelstahl

Gewicht : 16 kg



BA655
Honigheizofen
 Lüfter
 8 Zin kapazität




BA913
Etikettiermaschine
 Handbetrieb
 Einstellbare Etikettengröße



Kapazität
 245 krug
 8 zin



Innere
 Rostfreies regal




Sichtertrik Aksam
 1000W 2 stück Resistenz
 Verkehr Lüfter



Körper
 hitzebeständige Platte
 40 mm körperstahldicke

Gewicht : 94 kg
 Paketgewicht : 110 kg
 Packungsgröße : 80x80x120 cm




Gewicht : 3 kg
 Paketgewicht : 4 kg
 Packungsgröße : 49x27x20 cm

BA900
Abfüllmaschine
Automatisch - Tablettssystem



BA901
Abfüllmaschine
Handbetrieb
Skalensystem



- ◀ **Arbeitsweise**
220V AC Motor
Laufsystem
- ◀ **Kapazität**
200 Gläser pro Stunde
- ◀ **Körper**
AISI 304 edelstahl
1.5 mm körperstahldicke



- ◀ **Kapazität**
150 Gläser pro Stunde
- ◀ **Körper**
AISI 304 edelstahl
1.5 mm körperstahldicke
- ◀ **Arbeitsweise**
Skalensystem




✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

BA902
Abfüllmaschine
 Vollautomatisch



BA664
Honigtrockner (100 liter)



Bedienfeld
 Digitaler Thermostat



Motorisiert
 0,55 KW Motor (1d/zeit)



Welle
 Leicht zu zerlegen



Gewicht : 125 kg

Innere
 AISI 304 Edelstahlscheibe



Deckel
 Belüftungsöffnung



Körper
 AISI 304 Edelstahlgehäuse
 1.20 mm Blechdicke

Gewünschte gröÙe und kapazität, es kann produziert werden. Bitte kontaktieren sie uns.

BA551-MS-304
Sirupmischer (140 liter)
Mit motor



ANDERE AUSRÜSTUNGEN



Bedienfeld

Motor : 0.55 kw
Geschwindigkeit einstellbar



innere Ø : 575 mm
Draußen Ø : 700 mm

Wärmebedienfeld

Digitaler Thermostat
3 KW Widerstand (x 2)



Isolierung

3 ummauert
(Wasser und Steinwolle)



h : 1470 mm

h : 800 mm




Körper

AISI 304 Edelstahl
1.20 mm Blechdicke
1.50 mm tauchen blechdicke

Fuß

AISI 304 edelstahl
Abnehmbar



BA019
Pollenverarbeitung Maschinen



BA020
Pollentrockner



Eigenschaften
Holzkörper (Spanplatte)
Luftgebläse
4 räder
220V

Sichter
Aluminium Siebter



Gewicht : 19 kg
Paketgewicht : 22 kg
Packungsgröße : 40x70x75 cm



Eigenschaften
Holzkörper (Spanplatte)
Luftgebläse
1000 w widerstand
4 Räder
220v
10 tablettis

Gewicht : 40 kg
Paketgewicht : 43,5 kg
Packungsgröße : 48x80x65 cm



Zur Präsentation in Hotels, Restaurants

BA552Ş

70 LT Sirupmischer



Unzerbrechlicher deckel

BA550Ş

170 LT Sirupmischer



Kugelhahn

BA550JŞ

250 LT Sirupmischer



AISI 304 Edelstahl Mixer

BA500BSD

Vertikaler Honigstand




BA500BSY

Horizontaler Honigstand



Gewicht : 3 kg
Paketgewicht : 4 kg
Packungsgröße : 42x51x17 cm





BA511

Verzinkter Smoker



BA512

Edelstahl Smoker



BA514

Smoker mit Edelstahlspitze



BA516

Edelstahl Smoker



BA517

Verzinkter Smoker mit Eimer



BA518

Edelstahl Smoker mit Eimer



BA519

Edelstahl Jumbo Smoker

