



**WERTET DEN
HONIG AUF**





2024 - 2025
Produktkatalog

DEUTSCH



benkaimkereibedarf.de


INHALT

HONIGSCHLEUDERN

LUXUS MODELL HONIGSCHLEUDER MASCHINE - TANGENTIAL

Körper : AISI 304 edelstahl

Korb : AISI 304 edelstahl



Tangential

LUXUS MODELL HONIGSCHLEUDER MASCHINE - RADIAL

Körper : AISI 304 edelstahl

Korb : AISI 304 edelstahl



Radial

LUXUS MODELL HONIGSCHLEUDER MASCHINE - SELBSTWENDE

Körper : AISI 304 edelstahl

Korb : AISI 304 edelstahl



Selbstwende

WACHSVERARBEITUNG



WACHSBEARBEITEN



HONIGBEARBEITEN




ANDERE





Das Unternehmen wurde von Kadir Küçükbenli mit der Philosophie „Erfolg bedeutet, an das zu glauben, was man produziert“ gegründet.



Benka produzierte seine ersten Smoker und begann, sie in die ganze Türkei zu liefern.

1972

1987

1980

1995

Das Unternehmen stieg mit der Herstellung von Bienenfutterautomaten in den Bienenzuchtsektor ein.

Der erste Export nach Algerien war der allererste Schritt auf dem Weg zu einer weltweiten Imkereimärke. Von diesem Tag an hat Benka an zahlreichen Imkereimessen auf der ganzen Welt teilgenommen.





- Das Unternehmen hat seine Produktpalette erweitert und beginnt nun auch mit der Produktion von Honigschleudern und anderen Geräten zur Honigverarbeitung.



- Benka entwickelt alle seine Produkte, die in jeder Phase der Honigverarbeitung verwendet werden, vom Bienenstock bis zu unseren Tischen, mit traditionellen und technologischen Methoden durch Forschung und Entwicklung sowie Innovationsstudien weiter.

2000


Und Heute

2013

- Benka nahm an seiner ersten internationalen Messe in Kiew (Ukraine) teil, die von der Weltimkerorganisation Apimondia organisiert wurde.




📍 WLR SIND IN 50 LÄNDERN VERTRETEN



ALBANIEN
ALGERIEN
ASERBAIDSCHAN
AUSTRALIEN
BELGIEN
BOSNIEN UND HERZEGOWINA
BULGARIEN
CHILE
DÄNEMARK
DEUTSCHLAND

ESTLAND
FRANKREICH
GEORGIA
GRIECHENLAND
HOLLAND
IRAK
IRLAND
ISRAEL
ITALIEN
JEMEN

JORDANIEN
KANADA
KENIA
KROATIEN
LETTLAND
LIBANON
LIBYEN
LITAUEN
MADAGASKAR
MAIS




MAROKKO
 OMAN
 ÖSTERREICH
 PALÄSTINA
 POLEN
 PORTUGAL
 RUMÄNIEN
 SAUDI-ARABIEN
 SCHWEIZ
 SERBIEN


SLOWAKEI
 SOMALIA
 SYRIEN
 TADSCHIKISTAN
 TUNESIEN
 UKRAINE
 USA
 VEREINIGTE ARABISCHE
 EMIRATE
 ZYPERN



LUXUSMODELL HONIG-EXTRAKTIONSMASCHINEN



Tangential



Um beide Oberflächen der Rahmen zu filtern;
Nachdem Sie die erste Fläche entwässert haben,
müssen Sie den Rahmen herausnehmen und so drehen,
dass die andere Fläche zur Außenwand zeigt.

Körper : AISI 304 edelstahl

Innenkorb : AISI 304 edelstahl

Kontrollsystem : Zentrifugalgetriebe - AC Motor (Halbautomatisch / Vollautomatik)

FüÙe : Edelstahl

Honighahn : Honigtor der unteren ebene




BA550-DD-304

4 Waben Honigschleuder

Handbetrieb

Dadant



Tangential



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



h : 1106 mm

h : 625 mm

Honighahn

AISI 304

Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 525 mm



Metallgetriebe

Metall zentrifuge
Bremsssystem



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 19 kg
Paketgewicht : 22,5 kg
Packungsgröße : 61x61x81 cm

335 mm

335 mm

445 mm

445 mm

AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

4

Langstroth (24 cm)

4

Half (16 cm)


8

BA550-DD-12V-304

4 Waben Honigschleuder

Mit Motor

12V-220V - Dadant



Tangential



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 525 mm



Motor

12V - 220V DC Motor

Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 24,5 kg
Paketgewicht : 27 kg
Packungsgröße : 61x61x81 cm

335 mm



335 mm



AISS 304
INOX



4



4




8

BA550MDD-304

4 Waben Honigschleuder

Mit Motor

220V - Halbautomatisch - Dadant



Tangential



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 525 mm


h : 1200 mm

h : 625 mm



Motor

0.18 KW AC Motor



Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 25 kg
Paketgewicht : 27,5 kg
Packungsgröße : 61x61x85 cm

335 mm

335 mm

445 mm

445 mm



Dadant (30 cm)

4

Langstroth (24 cm)

4

Half (16 cm)


8

BA550DD-LION-304

4 Waben Honigschleuder

Mit Batterie - Mit Motor

Dadant



Tangential



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



Batterie

Beweglicher Akku
4 Stunden Betriebszeit
100 % volle Ladung
in 2 Stunden
Kann 360 Stück
Rahmen ernten



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Ø : 525 mm

h : 1065 mm

h : 625 mm



Motor

12V - 220V DC Motor

Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit





Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Gewicht : 26 kg
Paketgewicht : 28,5 kg
Packungsgröße : 61x61x81 cm



AIISI 304
INOX



BA550-IDMK-304

4 Waben Honigschleuder

Handbetrieb

Innen drehbar - Kassette - Dadant



Interne Rotierende



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem



h : 1236 mm

h : 750 mm

Honighahn

AISI 304

Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 570 mm



Metallgetriebe

Metall zentrifuge
Bremsssystem





Körper

Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke



Gewicht : 34 kg
Paketgewicht : 37 kg
Packungsgröße : 73x73x85 cm

Kaset : 310 mm



AISI 304 INOX



4




4

BA556-304

6 Waben Honigschleuder

Handbetrieb



Tangential



6



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 630 mm

h : 1236 mm

h : 750 mm



Metallgetriebe

Metall zentrifuge
Bremsystem



Körper


AISI 304
Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 25 kg
Paketgewicht : 28 kg
Packungsgröße : 73x73x85 cm

465 mm



295 mm




**AISI 304
INOX**

Langstroth (24 cm)

6

LUXUSMODELL HONIGSCHLEUDER



Radial

Die Rahmen müssen nicht gedreht werden. Mit diesem Korb können beide Seiten der Rahmen gleichzeitig herausgezogen werden.



Trommel: Edelstahl AISI 304
Innenkorb: Edelstahl AISI 304
Steuersystem: Zentrifugengetriebe oder Wechselstrommotor
(vollautomatisch/halbautomatisch)
Beine: Edelstahl
Honigschieber: Auf der Unterseite verschweiß!



BA553-12-304

3-12 Waben Honigschleuder Handbetrieb



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 525 mm



Metallgetriebe

Metall zentrifuge
Bremsystem





Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

h : 1106 mm

h : 625 mm

Gewicht : 22 kg
Paketgewicht : 24,5 kg
Packungsgröße : 61x61x81 cm



AISI 304
INOX



BA553-12-12V-304

3-12 Waben Honigschleuder

Mit Motor

12V-220V



Radial



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



h : 1065 mm

h : 625 mm

Ø : 525 mm



Motor

12V - 220V DC Motor

Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit



Körper


AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 23 kg
Paketgewicht : 26 kg
Packungsgröße : 61x61x81 cm

310 mm



Ø 510 mm



AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

3

Langstroth (24 cm)

3

Half (16 cm)

12

BA553-12-M-304

3-12 Waben Honigschleuder

Mit Motor - 220V

Halbautomatisch - Einstellbare Geschwindigkeit



Radial



3-12



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 525 mm



Motor

0.18 Kw AC Motor



Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 28 kg
Paketgewicht : 31 kg
Packungsgröße : 61x61x85 cm


335 mm



Ø 510 mm



AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)

3

Langstroth (24 cm)

3

Half (16 cm)

12

BA558-20-304

8-20 Waben Honigschleuder

Handbetrieb



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem



h : 1230 mm

Honighahn

AISI 304

Unterstes hahn

Honigtor auf der unteren
ebene



Metallgetriebe

Metall zentrifuge
Bremssystem



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke



Gewicht : 28 kg
Paketgewicht : 31 kg
Packungsgröße : 73x73x85 cm



AIISI 304
INOX



8



20

BA558-20-12V-304

8-20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

12V-220V



Radial



Maschinenabdeckung

Kirilmaz Plexiglas deckel
Scharniersystem



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 630 mm

h : 1190 mm

h : 625 mm



Motor

12V - 220V DC Motor

Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 30 kg

Paketgewicht : 33 kg

Packungsgröße : 73x73x85 cm



315 mm

Ø 620 mm

AISI 304
INOX


Langstroth (24 cm)

8

Half (16 cm)

20

wertet den honig auf.



BA558-20-M-304

8-20 Waben Honigschleuder

Mit Motor - 220V

Halbautomatisch - Einstellbare geschwindigkeit



Radial



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



h : 1300 mm

h : 625 mm

Ø : 630 mm



Motor

0.18 Kw AC Motor



Steuerplatine


Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 32 kg
Paketgewicht : 35 kg
Packungsgröße : 73x73x85 cm



AISI 304
INOX



8

20

BA560-M-304

20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Halbautomatisch - Einstellbare geschwindigkeit



20



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 780 mm



h : 1310 mm

h : 750 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Halbautomatisch
Einstellbare geschwindigkeit



Körper

Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 53,5 kg
Paketgewicht : 58 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm



AISI 304
INOX



BA560-OMDD-304

20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - 4 Programme - Analog - Dadant



Radial



20



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 950 mm



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit und
zeiten automatisch




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 60 kg
Paketgewicht : 65 kg
Packungsgröße : 105x105x110 cm



AISI 304
INOX



BA560-OME-304

20 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Touch Screen



Radial



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
3 extra modus



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke



Ø : 780 mm



h : 1400 mm

h : 850 mm

Honighahn


AISI 304
Unterstes hahn
Honigtrog auf der
unteren ebene



Gewicht : 54,5 kg
Paketgewicht : 60 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm



AISI 304
INOX



BA570-MILDD-304

56 Waben Honigschleuder

Millennium - Mit Motor - Dadant

Touch Screen - Geschwindigkeit und zeit einstellbar



Radial



56



Einstellbare Zeit



"BERÜHRSENSIBEL" Touch



AUTOMATISCHE ABSCHÜLUNG



Maschinenabdeckung

Automatic deckel
Plexiglas deckel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 1270 mm

h : 1150 mm
h : 850 mm



Motor

0.55 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
Geschwindigkeit und
zeit einstellbar



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Gewicht : 137 kg
Paletgewicht : 165 kg
Palettengröße : 150x150x150 cm



Ø 1225 mm

AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)

56



Langstroth (24 cm)


56



Half (16 cm)

56

LUXUSMODELL HONIGSCHLEUDER



Selbstwendend



Selbstwende

Kein Drehen der Rahmen nötig. Dieser Korb kann dank des Federsystems beide Seiten der Rahmen gleichzeitig herausziehen. Durch die Zentrifugalkraft drehen sich die Kassetten parallel nach rechts und links.

Trommel: Edelstahl AISI 304
Innenkorb: Edelstahl AISI 304 / Federsystem mit Kassette
Steuersystem: Zentrifugengetriebe oder Wechselstrommotor (vollautomatisch / halbautomatisch)
Beine: Edelstahl
Honigschieber: Auf der Unterseite verschweißt


AISI 304
INOX

BA550-OMYE-304

4 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - Touch Screen



Selbstwende



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 630 mm



Motor

0.18 Kw AC Motor



Steuerplatine


Vollautomatik
Touch Screen
3 adet extra modus



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.60 mm körperstahldicke

Gewicht : 45 kg
Paketgewicht : 49 kg
Packungsgröße : 73x73x105 cm



AISI 304
INOX



BA556-OMY-304

6 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - 4 Programme



Selbstwende



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem



h: 1400 mm

h: 850 mm

Ø: 780 mm



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
4 modus
Geschwindigkeit und
zeiten automatisch



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Honighahn


AISI 304

Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Gewicht : 62 kg
Paketgewicht : 68 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm

445 mm



Ø 120 mm

AISI 304
INOX



Langstroth (24 cm)

6



Half (16 cm)

6

BA556-OMYE-304

6 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - Touch Screen



Selbstwende



6



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



h : 1400 mm

Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



h : 850 mm

Ø : 780 mm



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine


Vollautomatisch
Touchscreen
Zeit- und
Geschwindigkeitseinstellung
Extra 3 Mod



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 62 kg
Paketgewicht : 68 kg
Packungsgröße : 85x85x112 cm



AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

6

Half (16 cm)

6

BA556-OMYDDE-304

6 Waben Honigschleuder

Mit Motor - Dadant

Vollautomatik - Selbstwende - Touch Screen



Selbstwende



6



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



h : 1200 mm

h : 850 mm

Ø : 850 mm



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatisch
Touchscreen
Zeit- und
Geschwindigkeitseinstellung
Extra 3 Mod



Honighahn

AISI 304

Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 68,5 kg
Paketgewicht : 75 kg
Packungsgröße : 95x95x110 cm

445 mm



Ø 830 mm

AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

6

Langstroth (24 cm)

6

Half (16 cm)

12

BA562-OMYDDE-304

12 Waben Honigschleuder

Mit Motor

Vollautomatik - Selbstwende - Touch Screen



Selbstwende



12



Maschinenabdeckung

Unzerbrechlicher deckel
Scharniersystem
Sicherheitsschlüssel



h : 1300 mm

Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



h : 850 mm

Ø : 950 mm



Motor

0.25 Kw AC Motor



Steuerplatine

Vollautomatisch
Touchscreen
Zeit- und
Geschwindigkeitseinstellung




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
0.80 mm körperstahldicke

Gewicht : 100 kg
Paketgewicht : 105 kg
Packungsgröße : 105x105x110 cm

445 mm



Ø 920 mm

AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

12

Langstroth (24 cm)

12

Half (16 cm)

24

BA564-MILDD-304

24 Waben Honigschleuder

Millennium- Mit Motor

Touch Screen - Selbstwende - Dadant



Selbstwende



24



Maschinenabdeckung

Plexiglas deckel
Automatic deckel



h: 1150 mm

h: 850 mm

Ø: 1270 mm



Motor

0.55 Kw AC Motor
Unten Mit Motor



Steuerplatine

Vollautomatik
Touch Screen
Zeit und Geschwindigkeit
einstellbar



Honighahn



AISI 304
Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Gewicht : 185 kg
Paletgewicht : 225 kg
Palettengröße : 150x150x145 cm



AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)

Langstroth (24 cm)


Half (16 cm)

24

24

48

WACHSVERARBEITUNG



BA604-P

Entdeckelungstisch Mini

Plastik



Rahmenhalter

AISI 304 Edelstahl
Maschinenabdeckung



w : 60 mm

BA604-K



Körper
Plastik

Sichter

AISI 304 edelstahl




Doppelseitiger Betrieb

AISI 304 edelstahl



Gewicht : 4,5 kg
Paketgewicht : 6 kg
Packungsgröße : 50x64x64 cm



BA600K-304


Entdeckelungstisch

100 cm



Entdeckelung Bar

AISI 304 edelstahl



w: 1030 mm

Doppelseitiger Betrieb

AISI 304 edelstahl



h: 910 mm

Ange. Rahmenhalter



Körper

AISI 304 edelstahl
0.80 mm

Sichter

AISI 304 edelstahl




Honighahn

AISI 304 edelstahl



Gewicht : 19 kg
Paketgewicht : 21 kg
Packungsgrösse : 55x55x111 cm

AISI 304
INOX



BA601-430


Entdeckelungstisch

75 cm

Ökonomisch



Entdeckung Bar
AISI 304 edelstahl



Doppelseitiger Betrieb
AISI 304 edelstahl



Körper

Edelstahl sac
0.80 mm

Sichter

AISI 304 edelstahl




Honighahn

Plastik



Gewicht : 16 kg
Paketgewicht : 18 kg
Packungsgrösse : 55x55x85 cm




BA602-304

Entdeckelungstisch

150 cm



Entdeckelung Bar
AISI 304 edelstahl



Doppelseitiger Betrieb
AISI 304 edelstahl



Körper

AISI 304 edelstahl
1 mm

Sichter

AISI 304 edelstahl




Honighahn

AISI 304 edelstahl



Gewicht : 23,5 kg
Paketgewicht : 25,5 kg
Packungsgrösse : 55x55x159 cm

**AISI 304
INOX**



BA602-430


Entdeckelungstisch

150 cm

Ökonomisch



Entdeckung Bar
AISI 304 edelstahl



w : 1530 mm

h : 910 mm



Körper
Edelstahl
1 mm

Sichter
AISI 304 edelstahl



Honighahn
Plastik




Doppelseitiger Betrieb
AISI 304 edelstahl




Gewicht : 23,5 kg
Paketgewicht : 25,5 kg
Packungsgröße : 55x55x159 cm

**AISI 304
INOX**



WACHSBEARBEITEN



BA650

50 Kg Wachspresse

Mit Motor




Honighahn

Kugelhahn



Rader



Motor

0,55 Kw AC Motor
220V
Halbautomatisch , einstellbare geschwindigkeit

Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Gewicht : 62,5 kg
Paletgewicht : 80 kg
Palettengröße : 60x120x100 cm

AISI 304
INOX

BA651
200 Kg Wachspressse
Mit Motor



Honighahn
Kugelhahn



Rader



Motor

0,55 Kw AC Motor
220V
Halbautomatisch , einstell-
bare geschwindigkeit

Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1 mm körperstahl Dicke

Gewicht : 100 kg
Paletgewicht : 130 kg
Palettengröße : 80x140x120 cm

AISI 304
INOX

BA652

10 Rahmen Kapazität Wachssmelzer

Dampfsystem

Nicht isoliert - mit Feuer von unten



Kapazität

10 rahmen Kapazität



Honighahn

Abflussrohr



Sichter

AISI 304 edelstahl Sichter



Körper


Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Honighahn


Wassereinfüllrohr



Gewicht : 20 kg
Paketgewicht : 22 kg
Packungsgröße : 55x55x55 cm



BA656 Wachsschmelzer Solar



Maschinenabdeckung

Verschloss abdeckung



Sichter

AISI 304 edelstahl



Füße

360° drehbares tablett



Körper

Edelstahl körper
1 mm körperstahldicke

Gewicht : 20 kg
Paketgewicht : 22 kg
Packungsgröße : 67x93x31 cm

BA659

24 Rahmen Wachsschmelzer
Mit Widerstand und Ventilator
Isoliert



Sichter

AISI 304 edelstahl Siebter



Honighahn

AISI 304
Unterstes hahn



Ø : 520 mm

h : 1230 mm



Lüfter

Lüftersystem
Maximal 120°




Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1.20 mm körperstahldicke

Wärmeisolierung




Gewicht : 36 kg
Paketgewicht : 39 kg
Packungsgröße : 61x61x102 cm


**AISI 304
INOX**

Half (16 cm)

BA661
Dampfgenerator
6 Kw



Dampfauslass



Steuerplatine
Öffnen - aus taste



Wasserzufluss



Wasserablauf



Sicherheitsventil

BA662-380

Rähmchenwaschanlage

100°

380V | 8 KW




Wasserfall



Heizung

380V - 8 KW



Wasserpumpe

Eine zweite Wasserpumpe wird als Option verkauft.



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1.20 mm körperstahldicke

Beine

Zerlegbare Beine

BA663

Herd

Dampfgenerator

Holz



Dampfventile



Sicherheitsventil



Ablassventil



Gewicht: 122 kg

Wassereinlassventil



Thermostat



Wasserauslassventil



BA665

Wachs Separator

Automatischer Dampf (Kombi)



Motor

0.18 kw unten motor



Wassertank

hitzebeständiger Kunststoff
Wassertank und Ablassventil



Bedienfeld

Geschwindigkeit einstellbar
Einweg Öffnen - Schließen



Wärmebedienfeld

3 kW widerstand



Wärmeindikator

0-120 °



Körper

AISI 304 Edelstahl
1.20 mm Blechdicke

**Wachsabscheiderkorb
(Abnehmbar)**




**3-12 Rahmen Honigschleuderkorb
(Abnehmbar)**



**Sahnehonig-Hoe
(Abnehmbar)**



HONIGBEARBEITEN



Honigbehälter 430 Edelstahl Körper



BA530-430
30 Kg

Ø : 300 mm



h : 330 mm

Gewicht : 3 kg

BA532-430
50 Kg

Ø : 300 mm



h : 550 mm

Gewicht : 3,5 kg

BA534-430
100 Kg

Ø : 380 mm



h : 620 mm

Gewicht : 6 kg

BA538-430
200 Kg

Ø : 520 mm



h : 750 mm

Gewicht : 9,5 kg

BA542-430
300 Kg

Ø : 570 mm



h : 890 mm

Gewicht : 14,5 kg

BA544-430
500 Kg

Ø : 630 mm



h : 1190 mm

Gewicht : 18,5 kg

Abdeckungssperre



**Innere
Verpackung**



Tragegriff



**Rostfreies
Hahn**



Honigbehalter

AISI 304 Edelstahl körper



BA530-MS-304
30 Kg



Gewicht : 3 kg

BA532-MS-304
50 Kg



Gewicht : 3,5 kg

BA534-MS-304
100 Kg



Gewicht : 6 kg

BA538-MS-304
200 Kg



Gewicht : 9,5 kg

BA542-MS-304
300 Kg



Gewicht : 14,5 kg

BA544-MS-304
500 Kg



Gewicht : 18,5 kg

Abdeckungssperre



**Innere
Verpackung**



Tragegriff



**Unterstes
Hahn**



Dekristallisation

AISI 304 Edelstahl Körper

Doppelwandung



BA580-304

250 Kg

Ø : 510 mm



h : 1120 mm

Gewicht : 44,5 kg

BA576-304

150 Kg

Ø : 450 mm



h : 970 mm

Gewicht : 30 kg

BA574-304

100 Kg

Ø : 450 mm



h : 725 mm

Gewicht : 25 kg

Tragegriff

Hitzeanzeige

Abflusstor

Honig Hahn



Honig Schmelzwanne

Bain Marie System

AISI 304 Edelstahl körper



BA581-304

1 zin kapazität
doppewandig



BA582-304

2 Zin kapazität



BA584-304

4 Zin kapazität



BA581-1-304

1 Zin kapazität



BA586-304

6 Zin kapazität



BA589-304

9 Zin kapazität



Hitzeanzeige



Abflusstor



Honig Hahn



Wärmeanpassung



BA701

Honigfilter

Vertikale - Nicht isoliert



Maschinenabdeckung



Honighahn

AISI 304

Unterstes hahn
Honigtor auf der
unteren ebene



Ø : 320 mm

h : 330 mm



Tragegriff



Körper


AISI 304 Edelstahl körper

Filter

Zweistufiger Filter
AISI 304 edelstahl



...wertet den honig auf.



Honigbehälter Fuße

Elektrostatische farbe



BA882S-30-50

30-50 Kg
Zerlegt



BA882S-100

100 Kg
Zerlegt



BA882S-200

200 Kg
Zerlegt



BA882S-300-500

300-500 Kg
Zerlegt





BA883
Eimerhalter



BA884
Wachstor
Rotierendes Kit



✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

Honigsieb

AISI 304 Edelstahl




BAE01 - 30 cm - 30 und 50 kg

BAE02 - 38 cm - 100 kg

BAE03 - 51 cm - 200 kg

BAE04 - 57 cm - 300 kg

BAE05 - 63 cm - 500 kg



The logo for AISI 304 INOX, featuring four white stars of varying sizes above the text "AISI 304 INOX" in a bold, sans-serif font.

**AISI 304
INOX**

BA592

50 Kg Honig Creamer

Mit Heizung - Doppelwandung



Funktionsweise

Mit Zeitung
Doppelwandung



Innere

Mixer



Honighahn

Kugelhahn



h : 820 mm

Ø : 380 mm



Steuerplatine

Geschwindigkeit und
zeit einstellbar



Motor

0.55 Kw AC Motor



Wärmeanpassung

2000W Resistenz
0-80°



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1.20 mm körperstahldicke

Gewicht : 35 kg
Paketgewicht : 38 kg
Packungsgröße : 61x61x80 cm

✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

BA593

100 Kg Honig Creamer

Nicht isoliert



Motor

0.55 Kw AC Motor



Ø : 380 mm

h : 820 mm



Steuerplatine

Geschwindigkeit und zeit einstellbar



Innere

Mixer



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1.20 mm körperstahldicke

Honighahn

Honigtor auf der unteren ebene



Gewicht : 30 kg
Paketgewicht : 33 kg
Packungsgröße : 61x61x80 cm

**AISI 304
INOX**

BA596

150 Kg Honig Creamer

Mit Zeitung - Doppelwandung



Funktionsweise

Mit Zeitung
Doppelwandung



Motor

0.55 Kw AC Motor



Innere

Mixer



Ø : 450 mm



h : 1180 mm

Steuerplatine

Geschwindigkeit
und zeit einstellbar



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1.20 mm körperstahldicke

Wärmeanpassung

2000W Resistenz
0-80°



Gewicht : 50 kg
Paketgewicht : 55 kg
Packungsgröße : 58x58x130 cm

✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

BA702


Honigsump

Horizontal - 3 mit Filter



Maschinenabdeckung

AISI 304 edelstahl



Wärmekontrollpaneel

2000W Resistenz
0-80°



Körper

AISI 304 Edelstahl körper
1.20 mm körperstahldicke

Doppelwanding



Sichter

3 adet kademeli Sichter
AISI 304 edelstahl



Gewicht : 38,5 kg
Paketgewicht : 42 kg
Packungsgröße : 55x65x108 cm

The logo for AISI 304 INOX features four white stars of varying sizes above the text 'AISI 304 INOX' in a bold, sans-serif font.

BA908 Honig Pump



Funktionsweise
Propeller



Motor
180W motor



Innere
Kunststoff in
Lebensmittelqualität



Pump Körper
AISI 304 edelstahl



Gewicht : 16 kg


AISI 304
INOX

BA913

Etikettiermaschine

Handbetrieb

Einstellbare Etikettengröße



Gewicht : 3 kg
Paketgewicht : 4 kg
Packungsgröße : 49x27x20 cm

BA901
Abfüllmaschine
Handbetrieb
Skalensystem



▶ **Kapazität**
150 Gläser pro Stunde

▶ **Körper**
AISI 304 edelstahl
1.5 mm körperstahldicke

Arbeitsweise
Skalensystem



✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

BA664

Honigrockner (100 liter)



Bedienfeld

Digitaler Thermostat



Motorisiert

0,55 KW Motor (1d/zeit)



Welle

Leicht zu zerlegen



Gewicht : 125 kg

Innere

AISI 304 Edelstahlscheibe



Deckel



Belüftungsöffnung



Körper

AISI 304 Edelstahlgehäuse
1.20 mm Blechdicke

ANDERE AUSRÜSTUNGEN



BA019

Pollenverarbeitung Maschinen



Eigenschaften
Holzkörper (Spanplatte)
Luftgebläse
4 räder
220V

Sichter

Aluminium Sichter



Gewicht : 19 kg
Paketgewicht : 22 kg
Packungsgröße : 40x70x75 cm

BA020

Pollentrockner



Eigenschaften
Holzkörper (Spanplatte)
Luftgebläse
1000 w widerstand
4 Räder
220v
10 tablets

Gewicht : 40 kg
Paketgewicht : 43,5 kg
Packungsgrösse : 48x80x65 cm

Sirupmischer Handbetrieb



BA552Ş
70 LT Sirupmischer



BA550Ş
170 LT Sirupmischer



BA550JŞ
250 LT Sirupmischer



Unzerbrechlicher deckel



Kugelhahn



AISI 304 Edelstahl Mixer

BA550JŞM
Sirupmischer
Mit Motor



Unzerbrechliche
Abdeckung



0.55 Motor



globaler wert



AISI 304 Edelstahlmischer

✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

Honigstand

AISI 304 Edelstahl



Zur Präsentation in Hotels, Restaurants

BA500BSY

Horizontaler Honigstand



Gewicht : 3 kg
Paketgewicht : 4 kg
Packungsgrösse : 42x51x17 cm

AISI 304
INOX

The logo for AISI 304 INOX, featuring four white stars of varying sizes above the text 'AISI 304 INOX' in a bold, sans-serif font.

Smoker



BA511

Verzinkter Smoker



BA512

Edelstahl Smoker



BA514

Smoker mit Edelstahlspitze



BA516

Edelstahl Smoker



BA517

Verzinkter Smoker mit Eimer



BA518

Edelstahl Smoker mit Eimer



BA519

Edelstahl Jumbo Smoker

